




























## Catalog de produse


















Grunduri	Nume	Grund	Baza 2in1	Strat final	Oțel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Beton	Plastic
	Vopsea de bază epoxiester anticorozivă											

	Vopsea de bază și vopsea finală diluabilă cu apă 2 în 1											
--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Vopsea de bază alchidică anticorozivă											
---	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Vopsea de bază alchidică anticorozivă											
--	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Vopsea de bază alchiduretanică anticorozivă											
--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---



	Vopsea de bază alchiduretanică pentru scufundare											
--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---


Aspect	Conținut de substanță uscată % vol.	Diluant	solvent	Agent de întărire	Raport de întărire	pulbere	contact	manipulare	Nuante		
MAT	8,0 m <sup>2</sup>	42%				nu necesită întăritor	10 min.	30 min.	70 min.	0,7 kg 3,5 kg 12 kg 25 kg	RAL 7035 VIT 0840

MAT	7,8 m <sup>2</sup>	42%	APA	APA		nu necesită întăritor	20 min.	35 min.	60 min.	12 kg	RAL 8012 RAL 9005 VIT 0110 VIT 0841
-----	--------------------	-----	-----	-----	---	-----------------------	---------	---------	---------	-------	--

MAT	9,2 m <sup>2</sup>	55%				nu necesită întăritor	35 min.	45 min.	60 min.	30 kg 300 kg	RAL 7035 VIT 0100 VIT 0110 VIT 0199 VIT 0840
-----	--------------------	-----	--	--	---	-----------------------	---------	---------	---------	-----------------	--

MAT	9,0 m <sup>2</sup>	52%				nu necesită întăritor	50 min.	60 min.	90 min.	0,7 kg 3,5 kg 15 kg 270 kg	VIT 0100 VIT 0110 VIT 0840
-----	--------------------	-----	---	---	---	-----------------------	---------	---------	---------	-------------------------------------	----------------------------------

MAT	8,8 m <sup>2</sup>	52%				nu necesită întăritor	20 min.	30 min.	55 min.	0,7 kg 3,5 kg 12 kg 25 kg	RAL 7035 VIT 0110 VIT 0840
-----	--------------------	-----	---	---	---	-----------------------	---------	---------	---------	------------------------------------	----------------------------------

MAT	8,2 m <sup>2</sup>	41%				nu necesită întăritor	55 min.	60 min.	3 h	25 kg	VIT 0110
-----	--------------------	-----	---	---	---	-----------------------	---------	---------	-----	-------	----------

Grunduri	Denumire	Grund	Baza 2in1	Vopsea strat final	Otel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Beton	Plastic
	Vopsea de bază poliuretanică anticorozivă											

	Vopsea de bază epoxidică anticorozivă											
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Vopsea de bază epoxidică anticorozivă											
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Vopsea de bază epoxidică anticorozivă cu conținut de praf de zinc											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Vopsea de bază epoxidică anticorozivă HS											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Vopsea de bază epoxidică anticorozivă cu un conținut de 80% praf de zinc											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aspect	m <sup>2</sup> /kg:	Conținut de substanță uscată % vol.	diluant	diluant	Agent de întarire	Raport de întarire	pulbere	contact	manipulare	Nuante	
MAT	8,3 m <sup>2</sup>	46 %				20:1	20 min.	40 min.	70 min.	10 kg	RAL 7035

MAT	8,7 m <sup>2</sup>	49 %				7:1	15 min.	45 min.	2 h	28 kg	RAL 7035
						18:1					

MAT	8,8 m <sup>2</sup>	52 %				6:1	15 min.	90 min.	2 h	0,6 kg 3 kg 12 kg 24 kg	RAL 7035 VIT 0100 VIT 0110
						12:1					


MAT	6,1 m <sup>2</sup>	48 %				9:1	10 min.	20 min.	75 min.	18 kg	VIT 0113
						18:1					

MAT	12,6 m <sup>2</sup>	70 %				6:1	35 min.	1 h	3 h	12 kg 24 kg	RAL 7032 VIT 0199 VIT 0840
						12:1					

MAT	5,1 m <sup>2</sup>	51 %				12:1	35 min.	60 min.	3 h	24 kg	VIT 0113
						24:1					

Grund	Denumire	Grund	Baza Zin1	Vopsea strat final	Otel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Beton	Plastic
	Vopsea epoxidică anticorozivă cu adaos de pigmenți lamelari pe bază de fier											

Aspect	Continut de substanta uscata %vol.	diluant	diluant	Intaritor	Raport intarire	pulbere	contact	manipulare	Nuante	
MAT	8,1 m <sup>2</sup>	44%			6:1	20 min.	60 min.	3 h	24 kg	VIT 0111
					12:1					



Grunduri 2în1 3în1	Denumire	Grund	Baza 2v1 3v1	Vopsea strat final	Otel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Beton	Plastic
	Vopsea acrilică 3 în 1 pentru grunduire, acoperire intermediară și finisaj	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗

	Vopsea 2 în 1 pentru metal/forjă	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
--	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Vopsea 3 în 1 diluabilă cu apă, cu proprietăți de grunduire automată	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Vopsea 3 în 1, diluabilă cu apă, cu proprietăți de grunduire automată	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NOU	Denumire	Grund	Baza 2v1 3v1	Vopsea strat final	Otel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Beton	Plastic
	Vopsea alchidică autogruduantă 3în1	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

	Vopsea alchidică autogruduantă 3în1	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aspect	Continent de substanța uscata %vol.	diluant	diluant	Intaritor	Raport intarire	pulbere	contact	manipulare	Nuante	
SEMILUCIOS	10,5 m <sup>2</sup>	52%		✗	nu necesită întăritor	45 min.	6 h	8 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg	RAL

SEMIMAT	7,5 m <sup>2</sup>	45%		✗	nu necesită întăritor	20 min.	30 min.	1 h	0,7 kg 3,5 kg 15 kg	VIT 7021
---------	--------------------	-----	--	---	-----------------------	---------	---------	-----	---------------------------	----------

SEMIMAT	7,4 m <sup>2</sup>	36%	VODA	VODA	✗	nu necesită întăritor	35 min.	90 min.	5 h	0,7 kg 3 kg 10 kg	RAL
---------	--------------------	-----	------	------	---	-----------------------	---------	---------	-----	-------------------------	-----

LUCIOS	9,6 m <sup>2</sup>	46%	VODA	VODA	✗	nu necesită întăritor	40 min.	1 h	3 h	0,7 kg 3 kg 10 kg	RAL
--------	--------------------	-----	------	------	---	-----------------------	---------	-----	-----	-------------------------	-----

MAT	7,4 m <sup>2</sup>	40%		✗	✗	nu necesită întăritor	15 min.	20 min.	30 min.	10 kg 25 kg	RAL
-----	--------------------	-----	--	---	---	-----------------------	---------	---------	---------	----------------	-----

MAT	9,3 m <sup>2</sup>	53%			✗	nu necesită întăritor	60 min.	3 h	4 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg 25 kg 250 kg	RAL
-----	--------------------	-----	--	--	---	-----------------------	---------	-----	-----	--	-----

Grunduri 2în1, 3în1	Denumire	Grund	Baza 2v1 3v1	Vopsea strat final	Otel	Inox	Ziñc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Beton	Plastic
	Vopsea alchid- uretanică auto- grunduñtă 3 în 1											

	Vopsea alchid- uretanică auto- grunduñtă 3 în 1											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Vopsea alchid- uretanică 3 în 1 cu grund incorporat											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Vopsea alchid- uretanică 3 în 1, auto- grunduñtă											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Vopsea poliuretanică 2 în 1 – de bază și de finisaj											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Vopsea poliuretanică 2 în 1: grund și strat final HS											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aspect	Conținut de substanța uscata %vol.	diluant	diluant	Intaritor	Raport intarire	pulbere	contact	manipulare	Nuante		
SEMIMAT	10,8 m <sup>2</sup>	52%				nu necesită intaritor	2 h	3 h	4 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg 25 kg	RAL


SEMILUCIOS	9,6 m <sup>2</sup>	50%				nu necesită intaritor	40 min.	3 h	4 h	10 kg 25 kg	RAL
------------	--------------------	-----	--	--	--	-----------------------------	---------	-----	-----	----------------	-----

LUCIU	10,4 m <sup>2</sup>	51%				nu necesită intaritor	90 min.	3 h	4 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg 25 kg	RAL
-------	------------------------	-----	--	--	--	-----------------------------	---------	-----	-----	------------------------------------	-----

LUCIU	10,6 m <sup>2</sup>	52%				nu necesită intaritor	3 h	4 h	7 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg	RAL VIT
-------	------------------------	-----	--	--	--	-----------------------------	-----	-----	-----	---------------------------	------------

SEMIMAT	10,5 m <sup>2</sup>	52%				10:1	45 min.	6 h	8 h	0,8 kg 3 kg 10 kg 25 kg	RAL
---------	------------------------	-----	--	--	--	------	---------	-----	-----	----------------------------------	-----

SEMILUCIOS	11,7 m <sup>2</sup>	65%				12:1	35 min.	3 h	7 h	0,8 kg 3 kg 12 kg 24 kg	RAL, DB NOVINKA
------------	------------------------	-----	--	--	--	------	---------	-----	-----	----------------------------------	--------------------



Grunduri 2v1, 3v1		Denumire	Grund	Baza 2v1 3v1	Vopsea strat final	Otel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Beton	Plastic
	Vopsea poliuretanică 2-în-1 HS – grund și strat final												

	Vopsea epoxidică 2-în-1 – grund și strat final												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**NOVINKA**

	Vopsea epoxidică 2-în-1 pe bază de apă – grund și strat final												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vopsele speciale		Denumire	Grund	Baza 2v1	Vopsea strat final	Otel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Beton	Plastic
	Vopsea ignifugă pe bază de apă pentru metal												

	Vopsea ignifugă pe bază de apă pentru lemn												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aspect	Continent de substanta uscata %vol.	diluant	diluant	Intaritor	Raport intarire	pulbere	contact	manipulare	Nuante	
LUCIOS	13,1 m <sup>2</sup>	70%			9:1	65 min.	3 h	11 h	0,8 kg 3,6 kg 9 kg 18 kg 200 kg	RAL
					6:1					



SEMIMAT	11,5 m <sup>2</sup>	64%			8:1	30 min.	60 min.	4 h	0,8 kg 3,2 kg 8 kg 24 kg 240 kg	RAL
					10:1					













LUCIOS	7,8 m <sup>2</sup>	50%	VODA	VODA		1:1	30 min.	3 h	4 h	10 kg	RAL
--------	--------------------	-----	------	------	--	-----	---------	-----	-----	-------	-----

Aspect	Continent de substanta uscata %vol.	diluant	diluant	Intaritor	Raport intarire	pulbere	contact	manipulare	Nuante		
MAT	4,2 m <sup>2</sup>	60%	APA	Nu se dilueaza		nu se întărește	30 min.	8 h	24 h	20 kg	ALB

MAT	4,2 m <sup>2</sup>	57%	APA	Nu se dilueaza		nu se întărește	30 min.	3 h	6 h	20 kg	INCOLOR
-----	--------------------	-----	-----	----------------	--	-----------------	---------	-----	-----	-------	---------

GRUNDURI SPECIALE					Otel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Beton	Plastic
Denumire	Grund	Baza 2v1	Vopsea strat final									
	Vopsea siliconică cu rezistență până la 650°C											




	Detergent și degresant (concentrat)											
---	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---





NOU					Otel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Beton	Plastic
Denumire	Grund	Baza 2v1	Vopsea strat final									
	Detergent concentrat pentru fațade, pereți, pavaje și lemn											

	Lac protector diluabil cu apă pentru suprafețe minerale (concentrat)											
--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---


LAZURA					Otel	Inox	Zinc	Aluminiu	Cupru	Lemn	Beton	Plastic
Denumire	Grund	Baza 2v1	Vopsea strat final									
	Lazură gel subțire cu filtru UV											

Aspect	Continut de substanță uscată %vol.	diluant	diluant	Intaritor	Raport întărire	pulbere	contact	manipulare		Nuante	
MAT	6,5 m <sup>2</sup>	39%				Nu necesită întăritor	25 min.	45 min.	90 min.	10 kg	RAL 9005 RAL 9006

			APA	APA		Nu necesită întăritor				1 l 5 l	INCOLOR
---	---	---	-----	-----	---	-----------------------	---	---	---	------------	---------


			APA	APA		Nu necesită întăritor				1 l 5 l 25 l	INCOLOR
---	---	---	-----	-----	---	-----------------------	---	---	---	--------------------	---------

LUCIOS	8,3 m <sup>2</sup>	33%	APA	APA		Nu necesită întăritor	30 min.	1 h	4 h	0,75 l 5 l	INCOLOR
--------	--------------------	-----	-----	-----	---	-----------------------	---------	-----	-----	---------------	---------


Aspect	Continut de Substanță Uscată %vol.	diluant	diluant	Intaritor	Raport întărire	pulbere	contact	manipulare		Nuante	
SEMIMAT	14,7 m <sup>2</sup>	25%	Nu necesită diluare	Nu necesită diluare		Nu necesită întăritor	4 h	8 h	18 h	0,75 l 3 l	<i>incolor, alb, antracit, pin, stejar, castan, nuc, palisandru, tec, pinie, zădă, mahon, abanos, albastru și verde*</i> , culorile marcate cu asterisc fiind disponibile exclusiv în centrele de nuanțare.**


\* Disponibil exclusiv în centrele de colorare

Diluanti, întăritori		
Denumire		
	Diluant nitro	9 l 190 l

Diluanti, întăritori		
Denumire		
	Întăritor poliuretanic HS	1,5 kg 3 kg


Diluanti, întăritori		
Denumire		
	Întăritor epoxidic de iarnă	1,5 kg 3 kg

	Diluant sintetic pentru aplicare prin pulverizare	1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
--	---	------------------------------------


	Întăritor poliuretanic	0,1 kg 0,3 kg 0,5 kg 1 kg 2,5 kg 10 kg
---	------------------------	---


NOU		
	Întăritor epoxidic pentru vopsele diluabile cu apă	10 kg

	Diluant sintetic nearomatic	0,5 l 1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
---	-----------------------------	---

NOU		
	Întăritor poliuretanic rapid	1,5 kg 3 kg


	Diluant sintetic	1 l 4 l
--	------------------	------------


	Întăritor poliuretanic HS	0,1 kg 0,25 kg 0,4 kg 1 kg 2 kg 8 kg
---	---------------------------	---

	Diluant pentru vopsele poliuretanic și acrilice	0,5 l 1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
--	---	---

NOU		
	Întăritor epoxidic rapid	0,8 kg 1 kg 1,55 kg 2 kg 2,4 kg


	Diluant epoxidic	0,5 l 1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
--	------------------	---


	Întăritor epoxidic	0,1 kg 0,4 kg 0,5 kg 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 8 kg
---	--------------------	--




PIGMENT	Denumire	
	Paste pigmentare vitocolormix® pentru vopsele diluabile cu apă	1-2 kg


PIGMENT	Denumire	
	Grund pentru vopsele alchidice, acrilice și poliuretanică	4 kg 12 kg

	Grund pentru vopsele pe bază de apă	6 kg
--	-------------------------------------	------


	Grund pentru vopsele epoxidice	4 kg 12 kg
---	--------------------------------	---------------

	Paste pigmentare vitocolormix® pentru vopsele pe bază de solvenți	1-18 kg
---	---	---------

	Aditiv de matifiere	9 kg
--	---------------------	------

<b>NOU</b> 	Paste pigmentare vitocolormix® pentru vopsele pe bază de solvenți	1-18 kg
--	---	---------

	Accelerator de uscare pentru vopsele poliuretanică	0,9 kg 9 kg
--	--	----------------

	Aditiv pentru conductivitate	0,8 kg 8 kg
--	------------------------------	----------------

# Sistem de nuanțare vitocolormix







VITON s.r.o.  
Planá 90  
370 01 České  
Budějovice  
Republica Cehă  
+420 381 581 022  
  
+420 724 580 404

[objednavky@viton.cz](mailto:objednavky@viton.cz)  
[www.barvy-viton.cz](http://www.barvy-viton.cz)



Distribitorul  
dumnevoastră regional :

